

O B E C V A L A S K Á

Stavebný úrad

Obecný úrad, Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská

Č.: 460/2023/ocu
Ev.č.: 01/2024 DzG

V Brezne dňa: 16.01.2024

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E

Dňa 01.06.2023 podala a dňa 27.11.2023 doplnila **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava** v zastúpení **TeleDat komunikačné systémy, s.r.o., Sládkovičova 20, Banská Bystrica** v zastúpení splnomocnenou **Ing. Michaelou Klimekovou** návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**F2BTS_0347BB_Hronec Optické pripojenie zariadenia VEKS**“ – líniová stavba na pozemkoch v k. ú. **Valaská**.

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 12.01.2024.

Obec Valaská ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade tohto vydáva podľa § 39 a 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„F2BTS_0347BB_Hronec Optické pripojenie zariadenia VEKS“

na pozemkoch parc. č. **KN C – líniová stavba** v k.ú. **Valaská** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, projektant **Ing. Ján Hudec** (reg.č. 6670*A2) v 3/2023, úprava 10/2023.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Popis stavby:

Trasa optického kábla bude umiestnená v nezastavanej časti obce Valaská, dĺžka trasy cca 2250 m. Začiatok realizovanej trasy bude v existujúcej šachte 136SPR-014 (rezerva R-136-001), kde bude vybudovaná nová deliaca spojka na existujúcej regionálnej trase RFO-136-BB/BR. Ukončenie trasy bude na 24-portovom ODF paneli v technologickom kabinete KSBM4/TN-P-H, na zariadení VEKS 0347BB_Hronec (GPS: 19°35'21.2,,E 48°48'T9,5"N).

Trasa bude vedená od existujúcej šachty 136SPR-014 (rezerva R-136-001) na regionálnom kábli RFO-136-BB/BR v extraviláne obce Valaská. Od existujúcej šachty bude trasa vedená ornou pôdou a pasienkami až ku koncovému bodu, čo je existujúci stožiar OSK.

Začiatok trasy začína na parcele KN-C 2630, pokračuje cez parcely KN-C 2629, 2628, 2627, 2626, 2625, 2624, 2623 a KN-C 2622. Ďalej prechádza na parcelu KN-C 3095, čo je parcela, na ktorej sa

nachádza vodný tok rieky Hron. Popod Hron bude trasa vedená mikrotunelovaním. Od podvrhu bude trasa viesť po parcelách KN-C 2637 a 2640. Následne bude realizované ďalšie mikrotunelovanie pod železničnú trať (KN-C 3082). Od podvrhu trate bude viesť trasa parcelami KN-C 2648/2, 2647/3, 2647/1, 2662, 3013/1, 2663, 2665, 3015, 3017, 2681/1, 2695, 2694, 2692, 3018, 2691/1. Trasa bude ukončená na parcele KN-C 2691/2, kde sa nachádza stožiar a technologické kabinety spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (zariadenie verejnej elektronickej komunikačnej siete, skr. VEKS) 0347BB_Hronec.

Optický kábel bude ukončený pod technologickým kabinetom KSBM4/TN-P-H.

Použijú sa nemetalické rúry a optické káble, ktoré nepodliehajú rušivým vplyvom elektrickej energie a korózii.

Križovanie – miestne komunikácie a účelové komunikácie verejné, železničná trať ŽSR, inžinierske siete.

V projektovanej trase bude uložená jedna AB HDPE40 rúra s predinštalovanými mikrotrubičkami 10/8 mm (7ks).

2) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica:

Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 833.

Na ploche predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou.

Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov, podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona (č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov) a § 127 stavebného zákona v prípade nájdania archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455833. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor:

- Investor stavby pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiada tunajší úrad o vydanie stanoviska na použite poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak doba záberu vrátane vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu neprevýši dobu jedného roka na par. C KN 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2637, 2640, 2648/2, 2662, 2663, 2665, 2681/1, 2691/1, 2692, 2695 v k.ú. Valaská, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

-pri výstavbe zabezpečiť ochranu susedných lesných pozemkov tak, že nedôjde k ich poškodeniu a bude dodržaný zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z. predovšetkým § 31, v ktorom sa zakazuje na lesných pozemkoch okrem iného zakladať skládky odpadov (aj zeminy) a znečisťovať lesné pozemky odpadmi a § 33, ktorý okrem iných povinností vlastníka nehnuteľnosti alebo investora stavby a zariadenia prikazuje vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov, V predmetnom paragrafe je zároveň upravený spôsob určenia rozsahu týchto opatrení.

-žiadateľ bude rešpektovať podmienky, ktoré stanoví obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov Urbárske pozemkové spoločenstvo vo Valaskej (IČO 42001471)

Urbárske pozemkové spoločenstvo Valaská:

1.pri výstavbe zabezpečiť ochranu susedných lesných pozemkov. V prípade výrubu stromov tieto vyťahnuť na okraj lesa tak, aby bol možný prístup k nim pre odvoz. Zbytky po ťažbe a výrube krov sústrediť na kopy.

2.rozkopané plochy dať podľa možnosti do pôvodného stavu.

3.dodžať podmienky stanovené v lesnom zákone č. 326/2005 Z.z., hlavne § 22, § 23, § 31, § 56 ods. 1 písm. c zákona.

-požadujeme hĺbku uloženia kábla min. 40 cm a oznámiť začatie prác 2-3 dni dopredu na tel. č. 0905929926 príp. emaile upsvv@slovanet.sk

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrana prírody a krajiny:

1.V prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo krovín je investor povinný požiadať o vydanie SUHLASU na výrub drevín príslušný orgán ochrany prírody, ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia (v nadväznosti na ustanovenia § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny). V prípade výrubu drevín alebo krovín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy, t.j. v súlade s ustanovením § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

2.v časti trasy, ktorá prechádza parcelami KN C 2637, 3095 v k.ú. Valaská, ktoré sú významu Alúvium Hrona (SKUEV1303). nebude v prípade potreby povolený súhlas vegetácie. Práce v okolí drevín realizovať ručne, aby sa zabránilo poškodeniu drevín.

3.Pre zriadenie staveniska používať pozemok navrhnutý na zástavbu.

4.Výkopovú zeminu použiť na opätovné terénne úpravy dotknutých parciel.

5.Nevytvárať depónia stavebného materiálu a výkopovej zeminy vo voľnej krajine

6.Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.

7.Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

8.Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt. Zemné ako aj stavebné práce vykonávať vo vhodnom ročnom ako aj vegetačnom období a tak, aby nedochádzalo k vytváraniu kolčají.

9.Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v PD a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov.

10.Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie, ak sa na pozemkoch nachádzajú a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v

užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

11. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Správu CHKO Poľana, so sídlom U1 J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen prípadne Správu NAPANT, so sídlom Lichardova 129/52. 976 13 Slovenská Ľupča a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy

1. Stavba NIE JE SITUOVANÁ v území významnom z hľadiska ochrany vodohospodárskych záujmov spoločnosti; nezasahuje do žiadneho ochranného pásma vodárenského zdroja Stavba križuje vodný tok Hron a zasahuje do jeho pobrežného pozemku.

2. Predmetná stavba NIE JE VODNOU STAVBOU podľa ust. § 52 vodného zákona (č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

3. Realizácia stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch vodného toku podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona podlieha vydaniu súhlasu, o ktorý je investor povinný požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy PRED VYDANÍM STAVEBNÉHO POVOLENIA.

4. Práce pri výstavbe organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, či zhoršeniu kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.

5. Počas stavebných prác je na nezabezpečených plochách zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu znečisťujúcimi látkami, t. j. dopĺňať pohonné hmoty, vymieňať oleje a náplne, vykonávať opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok.

6. Pri realizácii stavby podľa PS dodržať ochranné pásma vodovodu, kanalizácie a kanalizácie s prípojkami podľa STN 75 5401, STN 73 6701 a ON 75 5411.

Podmienky súhlasu:

1. Križovanie vedenia s korytom toku je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy sedení a komunikácii s vodnými tokmi“

2. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani s blízkosti vodného toku. okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.

3. V prípade poškodenia koryta vodného toku a pobrežných pozemkov počas realizácie stavby, po ukončení stavebných prác koryto a pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.

4. Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu v koryte toku a jeho blízkosti, ktoré by mohli byť pri zvýšených prietokoch splavené do toku.

5. Počas výstavby a prevádzky stavby dodržiavať všetky zásady na zabránenie znečisteniu povrchových a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných mechanizmov v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológií a zariadení.

6. K zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s realizáciou križovania koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron v k. ú. Valaská prizvať zástupcu SVP, š.p.. Povodie Hrona OZ. Prevádzkové stredisko Horný Hron (Ing. Juraj Schön, mobil: 0903601835).

7. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k

zhoršení kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov. Na stavenisku je neprípustné vykonávať opravy a údržbu mechanizmov a motorových vozidiel.

8. Strojné mechanizmy a zariadenia používané pri realizácii prác protihavarijne zabezpečiť proti úniku ropných látok a iných nebezpečných látok do prostredia. Zabezpečiť materiálne prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov látok škodiacich vodám do prostredia

Rešpektovať § 39 zákona č. 364/2004 Z.z.. V mieste staveniska a v blízkosti vodných tokov neskladovať ropné produkty.

9. Na stavbe používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k havarijnému znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

10. Zabezpečiť aby počas výstavby nedošlo k úniku nebezpečných látok do toku (ropné látky, cement, vápno a pod.). 117

11. Podľa § 49 ods. 2 vodného zákona môže správca toku pri výkone správy vodného toku využívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Káblové vedenie je potrebné rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení, resp. zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím).

12. Pri realizácii križovania toku káblovým vedením popod koryto toto musí byť pod dnom koryta toku uložené v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie, pričom chránička musí byť pod najhlbším dnom koryta toku uložená s krytím min 1,0 m, nie však prípadného nánosu.

13. Ak sa v mieste križovania bude jednať o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho po vložení chráničky potrebné opevniť kamennou rovnatinou v rozsahu min 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnatina pritom musí plynulú nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.

14. V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia v titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ káblového vedenia bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia vedenia uloženého pod korytom toku.

15. Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečiť prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.

16. rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku.

17. Stavebné práce pri križovaní toku je potrebné realizovať v čase minimálnych resp. bežných prietokov vo vodnom toku.

18. Za prípadné vzniknuté škody na predmetných objektoch, ktoré môžu vzniknúť z titulu vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v dotknutej oblasti zodpovedá vlastník stavby.

19. Dodržať ďalšie podmienky správcu vodného toku SVP, š.p., OZ Banská Bystrica.

20. Podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním tokov.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B. Bystrica:

- Upozorňujeme, že úsek toku Hron v k.ú. Valaská od r.km 215,200 až 218,300 bol v súvislosti s Implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík zaradený do Predbežného hodnotenia povodňového

rizika v čiastkovom povodí Hron ako úsek vodného toku s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika. V súvislosti so zaradením záujmového úseku toku do Predbežného hodnotenia povodňového rizika v čiastkovom povodí Hron ako úsek vodného toku s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika a následným vypracovaním Plánu manažmentu povodňového rizika bol pre ohrozený úsek vypracovaný návrh protipovodňového opatrenia na ochranu obce Valaská pred povodňami. V úseku s dotknutým pozemkom je navrhovaná rekonštrukcia úpravy a vybudovanie ľavostrannej ochrannej hrádze.

Križovanie vedenia s korytom toku je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822,,Križovania a súběhy vedení a komunikácii s vodnými tokmi

V zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Káblové vedenie je potrebné v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,01 od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení, resp. zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím).

Pri realizácii križovania toku káblovým vedením popod koryto, toto musí byť pod dnom koryta toku uložené v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie, pričom chránička musí byť pod najhlbším dnom koryta toku uložená s krytím min. 1,0 m, nie však prípadného nánosu.

Ak sa v mieste križovania bude jednať o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho po vložení chráničky potrebné opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynulú nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.

V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ káblového vedenia bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia vedenia uloženého pod korytom toku.

Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečí prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.

O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy.

K zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s realizáciou križovania koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron v KÚ Valaská, žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica - Prevádzkové stredisko Horný Hron, (Ing. Juraj Schôn, mobil: 0903601835).

V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.

Stavebné práce pri križovaní toku je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.

Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

V prípade nutnosti výrubu stromov je výrub potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Investor predloží správcovi toku najneskôr 15 dní po ukončení realizácie stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia káblového vedenia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodného toku vypracované vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdĺžny profil uložených vedení).

V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

V prípade, že by došlo ku škode na vodnom toku vplyvom prevádzkovania podzemného vedenia, túto škodu nahradí prevádzkovateľ uvedením poškodenej časti vodného toku do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, správca vodného toku má právo uplatniť si voči nemu nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.

Správca vodného toku súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa podzemného vedenia.

V prípade, že podzemné vedenie nebude uložené pod dnom vodného toku v súlade s podmienkami stavebného povolenia a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku a pri údržbárskych resp. povodňových zabezpečovacích prác dôjde k poškodeniu vedenia, prevádzkovateľ si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za poškodenie podzemného vedenia, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou alebo rekonštrukciou podzemného vedenia. Tieto náklady bude znášať prevádzkovateľ v plnom rozsahu.

V prípade potreby vstupu do koryta vodného toku z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu do koryta vodného toku správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom do koryta a predloží mu k odsúhlaseniu návrh plánovaných technických opatrení.

Ak by došlo v období prevádzkovania podzemného vedenia z dôvodu vykonávania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov v koryte vodného toku jeho správcom k porušeniu alebo inej škode na podzemnom vedení, pričom podzemné vedenie bude uložené v súlade s podmienkami stavebného povolenia a požiadavkami správcu vodného toku, túto škodu správca vodného toku nahradí uvedením poškodenej časti podzemného vedenia do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, prevádzkovateľ podzemného vedenia má právo uplatniť si voči správcovi vodného toku nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.

Upozorňujeme, že podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných ich tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

Súbeh je po zmene trasy navrhnutý od r.km 218,17 do 218,30, kde podľa pôvodného projektu bude optický kábel predmetný vodný tok križovať.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie

prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Káblové vedenie je potrebné v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení, resp. zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím).

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy odpadového hospodárstva:

- dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;
- prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógové čísla: 15 01 01 obaly z papiera a lepenky. 15 01 02 - obaly z plastov a iné obaly z použitia stavebných materiálov, I 7 04 II káble iné ako uvedené \ 17 10atď.;
- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužitú pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015.Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 05 06- výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 17 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno odovzdať do zariadení na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľov ROLTA s.r.o., Brezno, alebo DRUTEXOKNA s.r.o., Banská Bystrica, resp zneškodniť na skládke odpadov „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s r.o, Brezno. Pre využitie resp skladovanie zeminy mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. I zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovými číslami: 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, 17 01 01 betón, prednostne využiť pri stavbe ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (najmä do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v šidle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadení na zhodnocovanie odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno alebo DRUTEXOKNÁ s.r.o.. Banská Bystrica, ktoré následne zabezpečujú ich zhodnotenie mobilným zariadením, resp. zneškodniť na skládke odpadov „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o . Brezno:
- zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie. V územnom celku okresu Brezno je možné odpady kategórie O (ostatné) odovzdať na zneškodnenie na skládku odpadov „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o.. Brezno;
- V prípade vzniku ďalších odpadov, tieto odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

1.Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, súhlasí s umiestnením stavby „F2BTS_0347BB_Hronec, optické pripojenie zariadenia VEKS“ v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty 1/66, Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava.

2.Upozorňujeme, že je nutné si obstarat' vyjadrenie SSC, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového správcu cesty 1/66 a podmienky v ňom uvedené bezpodmienečne rešpektovať.

3.Stavebník pred vydaním územného rozhodnutia stavby „F2BTS_0347BB_Hronec, optické pripojenie zariadenia VEKS“, požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách/cestný zákon/v znení neskorších predpisov o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 1/66, vrátane úhrady správneho poplatku (115,- € prostredníctvom e-kolku), uvedenia zodpovednej osoby za realizáciu prác /adresa a kontaktné číslo tel. resp. mobilu/.

4.Stavebník predloží k žiadosti stanovisko k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/66 od Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového správcu cesty 1/66 a OR PZ, ODI, Brezno, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

5.Stavebník ďalej k žiadosti predloží vlastnícke, alebo iné právo k predmetným pozemkom stavby, stanovisko Obce Valaská, z dôvodu zosúladenia umiestnenia stavby s UPN obce Valaská.

6.Stavebník v prípade potreby požiada OÚ Banská Bystrica, odbor CDaPK, o určenie dočasného dopravného značenia na ceste 1/66, počas prác súvisiacich s umiestnením optickej siete v ochrannom pásme cesty 1/66, po predchádzajúcom súhlase príslušného ODI, OR PZ, Brezno.

Podmienky výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty 1/66:

1.Uvedené objekty budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty 1/66. Vzďialenosť jednotlivých objektov od cestného pozemku bude taká, aby nerušila rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu.

2.Žiadateľ je povinný plniť podmienky majetkového správcu cesty 1/66, SSC, IVaSC, Banská Bystrica č. 34/2023/6271/6585

3.Žiadateľ požiada príslušný stavebný úrad o vydanie územného resp. stavebného povolenia pre stavbu „F2BTS_0347BB_Hronec, Optické pripojenie zariadenia VEKS“

4.Vykonávané práce budú zabezpečované tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, cestného svahu, cestnej priekopy a neboli zhoršené odtokové pomery na ceste 1/66.

5.Počas realizácie prác je potrebné prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k znečisteniu štátnej cesty 1/66. V prípade, že dôjde k jej znečisteniu je žiadateľ povinný bezprostredne vykonať nápravu znečistenia na vlastné náklady odstrániť.

6.V prípade potreby zaistenia bezpečnosti cestnej premávky na štátnej ceste 1/66 je žiadateľ počas stavebných prác povinný zabezpečiť predmetný úsek prenosným /dočasným/ dopravným značením. Toto je možné vykonať len so súhlasom príslušného OR PZ, ODI Brezno a určenia dopravného značenia OÚ BB odborom CDaPK v Banskej Bystrici.

7.Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty je žiadateľ povinný za účasti správcu komunikácie, t.j. SSC, IV a SC, Banská Bystrica vykonať kontrolu predmetného úseku štátnej cesty a príľahlého ochranného pásma.

8.Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám pri realizácii prác.

9.Za realizáciu prác zodpovedá :

Marcel Kolárik, TeleDat, Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, t.č. 0907 234 445

10.V prípade nedodržania určených podmienok povolenia, budú zo strany cestného správneho orgánu vyvozené dôsledky podľa § 22 a, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.

11.Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

Slovenská správa ciest, IVaSC Banská Bystrica:

-pred začatím prác 2-3 dni oznámiť začatie na tel.č. 0903406272 (Ing. Vlček)

Ministerstvo dopravy SR: súhlas so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy

1. Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou, TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica (02/2023). Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OD zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastníci týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené.
6. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených v súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, odbor expertízy pod č. 32214/2023/0230-2 zo dňa 24.01.2023.
7. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
8. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
9. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

Železnice SR generálne riaditeľstvo odbor expertízy:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblasťné riaditeľstvo Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre projektovanie, prípravu a realizáciu stavby:
riešiť pri styku (križovanie) v záujmovom území (zemné práce) ochranu podzemných káblových vedení (zab.zar.) v správe ŽSR - OR Zvolen, SOZT (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné-prístupné)
križovanie (v žkm 5,586) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia správcom ŽSR - OR Zvolen v súlade PO,
stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - Oblastné riaditeľstvo Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR v zmysle predpisu ŽSR Z9 a Z2, (kontakt: Ing Backová, tel' č. 045/229 5003).
stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník preukáže „iné právo k pozemku“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen, č. j. 14226/2022/SM/SSZV-11 zo dňa 23.12.2022).
3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Zvolen, SOZT vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov

správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.

4. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode

32214/2023/0230-2 dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica (p. Zaťko, tel' č. 048 229 6538, 0911 679 559) - z dôvodu bezpečnosti na dráhe. Zároveň stavebník oznámi začiatok prác aj na ŽSR, OSM Zvolen. Pred zasypaním výkopu na pozemku v správe ŽSR, musí byť výkop prehliadnutý zástupcom ŽSR - OR Zvolen a vykonaný zápis v stavebnom denníku.

5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.

6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.

7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy vykonať do pôvodného stavu.

8. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.

9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

10. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica.

11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Zvolen, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy).

ŽSR oblastné riaditeľstvo Zvolen:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

2. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe Oblastného riaditeľstva Zvolen - Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky Zvolen (SOZT ZV). Vyjadrenia správcov sietí žiadame rešpektovať.

3. Stavebník minimálne 14 dní pred začatím stavby požiadava o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na Oblastnom riaditeľstve, Sekcii ŽTS, ul. M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen (tf. kontakt: Vedúci SMSÚ TO Banská Bystrica : Zaťko Igor , (tf 048/229 6530)

4. Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová - tf.045/ 229 5003).

5. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.

6. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

7. Pred zasypaním výkopov v obvode dráhy a na pozemku v správe ŽSR, musí byť výkop prehliadnutý zástupcom ŽSR OR Zvolen a musí byť o tom vykonaný zápis v stavebnom denníku.

8. Pri realizácii pretlačania popod trať musia byť všetky zakryté časti prevzaté zástupcom ŽSR ešte pred zasypaním a potvrdené zápisom v stavebnom denníku.

9.Kolaudáciu stavby podmieňujeme predložením PD skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického zamerania stavby v elektronickej forme.

10.Kolaudáciu stavby podmieňujeme predložením potvrdenia o ukončení prác od OR Zvolen.

ŽSR správa majetku:

Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/záväznosť je podmienená a nastáva dňom preukázania (zo strany stavebníka) „iného práva k pozemku" v súlade s § 139 ods. I písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Stavebník je povinný preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. Vzhľadom na skutočnosť, že z príslušného právneho predpisu vyplýva právo ŽSR na odplatu za zriadenie zákonného vecného bremena (alebo iného práva) v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, resp. dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemku alebo jeho znehodnoteniu, ŽSR podmieňujú tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, a to najneskôr pred podaním návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Odplata za zriadenie vecného bremena bude v jednotkovej sadzbe 10,00 C/m² bez DPH a DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov (sadzba podľa cenových predpisov a trhových cien ku dňu vydania stanoviska). Uvedená sadzba sa môže zvýšiť v závislosti od zmeny cenových predpisov ŽSR alebo zmeny trhových pomerov v danej lokalite a čase uzatvárania zmluvy.

Stavebník je povinný informovať vlastníka/správcu nehnuteľnosti o ukončení stavby, bezprostredne po realizácii stavby zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné geodetické zameranie stavby, oboznámi vlastníka/správcu pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušnej správy katastra.

Orange Slovensko, a.s., Bratislava:

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

-pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

-preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

-dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

-nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

-súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

-aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou

-pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

-aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

-overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

-pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange.

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

Slovenský plynárenský priemysel Distribúcia a.s. Bratislava:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D www.SDD-distribucia.sk (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spd-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, Iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia

môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005 TPP 90601,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod ,
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného optického kábla v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie , tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D

Dôrazne upozorňujeme, že v zmysle TPP 90601 , tab. 8 je potrebné kábel pri križovaní s VTL plynovodom položiť do betónovej tvárniceovej chráničky alebo korýtka s dĺžkou 2,0 m na každú stranu od osi existuj .PZ / dĺžku upraviť v PD/

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

SPP -D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail, igor.prepelica@spp-distribucia.sk "

Slovak Telekom a.s. Bratislava

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk , 0902719521

4.V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5.Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK

Slovenský pozemkový fond:

-stavebník na dotknutý pozemok SR bezodkladne, najneskôr však do 90 dní po realizácii stavby, podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok na vecné bremeno,

-k realizácii stavby je potrebné stanovisko užívateľa pozemku SR - MM AGROSPOL, s.r.o.,

-po dokončení stavby bude pozemok SR upravený do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom

V konaní boli uplatnené pripomienky účastníka konania – UPS Valaská, ktoré boli premietnuté do bodu č. 2 tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

ODÔVODNENIE :

Stavebný úrad obce Valaská zaevidovala dňa 01.06.2023 návrh Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava v zastúpení TeleDat komunikačné systémy, s.r.o., Sládkovičova 20, Banská Bystrica v zastúpení splnomocnenou Ing. Michaelou Klimekovou návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „F2BTS_0347BB_Hronec Optické pripojenie zariadenia VEKS“ – líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Valaská.

Pretože návrh neobsahoval všetky požadované náležitosti, stavebný úrad vyzval listom zo dňa 19.06.2023 stavebníka na doplnenie podania a konanie prerušil.

Po doplnení dňa 27.11.2023 oznámil stavebný úrad listom zo dňa 01.12.2023 účastníkom konania (verejnou vyhláškou) a dotknutým orgánom (jednotlivo) začatie územného konania a nariadil miestne šetrenie a ústne prejednanie na 12.01.2024. Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú začaté, umiestnenie stavby je navrhované v extraviláne obce.

Pri ústnom prejednaní boli doplnené už predložené stanoviská SSC IVaSC Banská Bystrica a Urbárskeho pozemkového spoločenstva vo Valaskej. Ich pripomienky boli premietnuté do podmienok tohto územného rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené, vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení. Spoločnosť Orange Slovensko a.s. má postavenie podniku podľa § 3 v spojení s § 10 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ZEK) a zároveň prevádzkuje verejnú elektronickú komunikačnú sieť (VEKS) podľa § 2 ods. 1, 2, 3 ZEK. V zmysle § 21 je spoločnosť oprávnená zriaďovať a prevádzkovať VEKS na cudzej nehnuteľnosti (v nevyhnutnom rozsahu, za primeranú náhradu a vo verejnom záujme). Ak podnik umiestni svoju sieť na cudzej nehnuteľnosti na základe súhlasu vlastníka /užívateľa nehnuteľnosti, takýto súhlas viaže aj právnych nástupcov podniku a vlastníka /užívateľa nehnuteľnosti. Súhlasy vyjadrili – Marek Čupka, konateľ Transtav sro, M.R.Štefánika 1250, Revúca, Peter Kučera, Partizánska cesta 554/37, Valaská, MM Agrospol sro, Mierová 389/19, Valaská, UPS vo Valaskej, Hronská 433/10, Valaská.

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie ani neohrozuje životné prostredie.

K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili: Okresný úrad Brezno PLO, OR PZ ODI Brezno, OÚ Brezno SŽP – úsek OPaK, ŠVS a OH, Ministerstvo dopravy SR – dráhový stavebný úrad Košice a oddelenie oblastného hygienika Zvolen, Okresný úrad Banská Bystrica OCDaPK, KPÚ Banská Bystrica, MV SR, MO SR, ORHaZZ Brezno, SVP š.p. OZ Banská Bystrica, SPF Bratislava, ŽSR GR (odbor expertízy Bratislava, OR Zvolen a SM Bratislava), SSD a.s. Žilina, StVPS a.s. B.Bystrica, StVS, a.s. Banská Bystrica, SPP – D a.s. Bratislava, ST a.s. Bratislava,

Orange Slovensko a.s. Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, Energotel as Žilina, NASES Bratislava, O2 Slovakia sro Bratislava, OTNS as Bratislava, Slovanet as Bratislava, Sitel sro Bratislava, SSC IVaSC Banská Bystrica, Towercom as Bratislava, SVP š.p.OZ B.Bystrica. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Zo strany účastníkov konania neboli k umiestneniu predmetnej stavby podané žiadne námietky.

Správny poplatok bol v zmysle zákona NR SR číslo 145/1995 Z. z. - správnych poplatkoch v znení noviel uhradený vo výške 100 eur do na účet obce Valaská.

P O U Č E N I E : Podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel proti tomu rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Valaská - stavebný úrad, Nám. 1.mája 460/8, 976 46 Valaská.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Mgr. Peter Jenča
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 odst.2 stavebného zákona a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a na elektronickej úradnej tabuli v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa


Zvesené dňa

Pečiatka a podpis organizácie, ktorá
potvrďuje vyvesenie a zvesenie.

Na vedomie:

TeleDat komunikačné systémy, sro, Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica
SSD a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
SPP-D,a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
OÚ Banská Bystrica, OC DaPK, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica
SSC IVaSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
OÚ Brezno, OSŽP, úsek OPaK, ŠVS, OH, Nám. Gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
OÚ Brezno, PLO, Nám. Gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
MD SR dráhový stavebný úrad, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
ŽSR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
OR HaZZ Brazno, Rázusova 18, 977 01 Brezno
Urbárske pozemkové spoločenstvo vo Valaskej, Hronská 433/10, 976 46 Valaská

Bod napojenia na existujúcu
trasu (RFO-136-BB/BR)
Existujúca šachta 136SPR-014



OSK STOŽIAR
0347BB_HRONEC

Legenda:				
- - - - - PROJEKTOVANÁ ZEMNÁ TRASA		- - - - - EXISTUJÚCA TRASA		
Katastrálne územie : Valaská				
TeleDat komunikačné systémy, s.r.o.		HL. Projektant	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
BANSKÁ BYSTRICA		Ing. Ján Hudec	Ing. Denisa Tisovčíková	
INVESTOR:	Orange Slovensko, a.s.			
Názov stavby:	F2BTS_0347BB_Hronec, optické pripojenie zariadenia VEKS	ČÍSLO (SAP):	STUPEŇ:	DUR
		HOST:	FORMÁT:	A3
		ZÁKAZKA č.:	VÝKRES č.:	
OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV	DÁTUM:	10/2023	K.1
		MIERKA:	1 : 10000	

