

OBEC BYSTRÁ – určený stavebný úrad , Bystrá 61 , 977 01 Bystrá

Číslo:UR-VV-322/23,Ca
Ev. č.: 1/24

V Bystrej, dňa:11.3.2024

Popis konania/účastníkov konania

Doručí sa:

1. Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou
2. TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 47, Bánovce nad Bebravou
3. SSC, Miletičova 19, Bratislava
4. SSC, IvaSC, Skuteckého 21, Banská Bystrica
5. StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
6. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
7. Obec Bystrá
8. Obec Valaská

Verejná vyhláška

Vec:

Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava v.z. TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 47, Bánovce nad Bebravou

-návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby: INS_FTTH_BR_MYPD_02_Bystrá

Územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ: Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava v.z. TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 47, Bánovce nad Bebravou, podal na obci Bystrá určenom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby: INS_FTTH_BR_MYPD_02_Bystrá v kat. úz. Bystrá a v kat. úz. Valaská.

Opis prebiehajúcich hraníc územia:

Optická sieť pre obec Bystrá začína na križovatke - kruhový objazd Bystrá - Tále - Mýto pod Ďumbierom v existujúcej skrinke TAB umiestnenej vedľa kruhového objazdu. Od tohto miesta sa trasa optickej siete vetví na tri smery. Smerom na Mýto pod Ďumbierom je trasa vedená ľavou stranou popri ceste 1/72 vzduchom postavením dvoch nových stĺpov Jp 23 a Jp 24 na pozemku p.č. 152/2. Po pravej strane v existujúcej HDPE rúre uloženej popri ceste 1/72 v zeleni. Do tejto HDPE rúry budú zafúknuté mikrotrubičky.

Na trase budú vykopané montážne jamy pre zafúknutie mikrotrubičiek. Smerom na Tále bude trasa vedená vzduchom s využitím 8 existujúcich stĺpov a postavením 22 nových stĺpov. Od skrinky TAB je trasa vedená pravou stranou popri ceste 11/584 postavením nových stĺpov Jp 1 v ckm 71,939 a Jp 2 v ckm 71,894 za drevenou ohradou na pozemku p.č. 162/1. Trasa prechádza cez existujúci stĺp popri miestnej ceste postavením nového stĺpu Jp 3 vedľa nej na pozemku p.č. 150/7. Pokračuje na ľavú stranu cesty kde dôjde k výmene existujúceho stĺpu za nový Jp 4 na pozemku p.č. 150/6, pokračuje cez existujúci stĺp Jp na existujúci stĺp Dp pri dome s.č.97 na ktorom je vytvorené odbočenie na novopostavený stĺp Jp 5 pri miestnej ceste pri plote na rozmedzí pozemkov domov s.č.136 a 137. Zo stĺpu Dp pri dome s.č. 97 trasa križuje cestu na ľavú stranu smer Tále na novopostavený stĺp Jp 6 v ckm 71,736 postavený za dláždeným chodníkom pri dome s.č. 98. Trasa pokračuje ľavou stranou cesty na stĺp Jp 7 v ckm 71,703 postavený za chodníkom a cestnou priekopou pri plote domu s.č.124, trasa pokračuje k novopostavenému stĺpu Jp 8 v ckm 71,665 za dláždeným chodníkom a cestnou priekopou pri plote na rozmedzí pozemkov domov s.č. 139 a 101, ďalej pokračuje cez dva existujúce stĺpy k novopostavenému stĺpu Jp 9 v ckm za dláždeným chodníkom a cestnou priekopou pri dome s.č.117. Z tohto stĺpu je vytvorená odbočka pred Vilu pod lesom na pozemku p.č. 116/1 za dláždeným chodníkom a cestnou priekopou pri zakrytom parkovacom mieste. Trasa ďalej pokračuje postavením nového stĺpu na pozemku p.č. 141/2 vedľa miestnej cesty k Penziónu Bystrina oproti Chate Chopok. Hlavná trasa

-strana prvá UR-322/23,Ca-

pokračuje cez novopostavený stĺp Jp 12 na pozemku p.č. 144/2 vedľa miestnej cesty na novopostavené stĺpy vedľa miestnej cesty Jp 13 a Jp 14 na pozemku p.č. 137 a ďalej na novopostavený stĺp Jp 15 vedľa miestnej cesty na pozemku p.č. 130/5 nad Hotelom Biela medvedica. Trasa pokračuje cez vymenený existujúci stĺp Jp 16 na novopostavený stĺp Jp 17 na pozemku p.č. 130/2 vedľa miestnej cesty oproti Hotelu Bystrá na novopostavený stĺp Jp 18 na pozemku p.č. 128 za cestnou priekopou cesty II/584 vckm 71,313. Trasa je vedená pravou stranou tejto cesty na novopostavený stĺp Jp 19 na pozemku p.č. 351/4 za zvodidlami v ckm 71,283. Od tohto stĺpu trasa križuje cestu na jej ľavú stranu kde pokračuje cez novopostavený stĺp Jp 20 na pozemku p.č. 351/4 za cestnou priekopou vckm 71,248 na stĺp Jp 21 postavený na pozemku p.č.490/1 za cestnou priekopou pri dome s.č.165 vckm 71,215 a ďalej na novopostavený stĺp Jp 22 na pozemku p.č.378/26 za cestnou priekopou v ckm 71,168. Na tomto stĺpe trasa končí. Od skrinky TAB je cesta križovaná v existujúcej HDPE rúre na ľavú stranu cesty II/584. Smerom na Tále využíva existujúcu HDPE rúru vedúcu v chodníku od domu s.č. 87 po dom s.č. 90. Na tejto trase budú v chodníku vykopané montážne jamy pre vytvorenie prípojok pre jednotlivé domy a zatiahnutie mikrotrubičiek. Trasa vedená smerom na Podbrezovú je vedená v dláždenom chodníku po pravej strane popri ceste I/72 v existujúcich HDPE rúrach do ktorých budú zatiahnuté mikrotrubičky až po dom s.č. 149 tu trasa prechádza v existujúcich HDPE rúrach križujúcich cestu na ľavú stranu cesty a v dláždenom chodníku pokračujú na začiatok obce a končia na pozemku p.č. 2940/27. Na tomto pozemku bude vykonaný výkop ryhy 20 x 60 cm do pozemku p.č.2328 kde bude postavený nový stĺp Jp 26 z ktorého bude sieť vedená na pozemok p.č.2327/5 k novopostavenému poslednému stĺpu Jp 27 vzdušnou sieťou. Na trase od križovatky po dom s.č. 149 sú existujúce križovania na ľavú stranu cesty v existujúcich HDPE rúrach s rozvetvením existujúcich HDPE rúr v zeleni pre jednotlivé domy na ľavej strane cesty. Križovania sa nachádzajú pri domoch s.č 79, 73, 72, 70, 61, 51, 45, 151, 28, 26 a18. Na trase od domu s.č.149 po koniec obce sa nachádzajú križovania pri domoch s.č. 11, 130, 5, 134, 141 a 144. Medzi domami s.č. 45 a 51 sa nachádza ulica ku kostolu v ktorej sú tiež existujúce HDPE rúry, ktoré budú využité pre vybudovanie prípojok domov v tejto ulici zafúknutím mikrotrubičiek a výkopom montážnych jám. Taká istá ulica je aj medzi domami s.č. 149 a 18 v ktorej sú tiež existujúce HDPE rúry, ktoré budú využité pre vybudovanie prípojok domov v tejto ulici zafúknutím mikrotrubičiek a výkopom montážnych jám. K Penziónu Bystrinka je taktiež vybudovaná existujúca HDPE rúra. Na trase týchto existujúcich HDPE rúr budú realizované pred každým domom a na koncoch HDPE rúr montážne jamy za účelom zafukovania mikrotrubičiek pre vytvorenie budúcich prípojok pre jednotlivé objekty a domy.

Obec Bystrá, príslušný určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 zákona číslo:50/1976 Zb.,o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia takto

rozhodol:

podľa §-u 37, stavebného zákona a podľa §-u 39,39a, stavebného zákona vydáva toto

územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby:

„INS_FTTH_BR_MYPD_02_Bystrá "

pre navrhovateľa:

Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava v.z. TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 47, Bánovce nad Bebravou.

Podľa §-u 39,39a, stavebného zákona a §-u 4 vyhlášky MŽP SR číslo:453/2000 Z.z., stavebný úrad na umiestnenie stavby a na obsah projektovej dokumentácie určuje tieto podmienky a požiadavky:

1) Okresný úrad Banská Bystrica, OCDaPK :

V prípade riešenia inžinierskych sietí a zásahu do telesa cesty I. triedy stavebník predloží technické riešenie na tunajší úrad k vyjadreniu.

2) StVPS, Banská Bystrica:

- Pred zahájením zemných výkopových prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti.

Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS a.s. Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno (objednávka na vytýčenie exist. zariadení v správe našej spoločnosti).

Požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 75 6101)

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav

b) vysádzať trvalé porasty

c) umiestňovať skládky

d) vykonávať terénne úpravy

• Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

• V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

• V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečiť stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.

• V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

• V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

• V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavby predmetného stavebného zámeru dôjde k poškodeniu zariadení verejného vodovodu/kanalizácie vo vlastníctve StVS, a.s., vzniknuté poškodenia odstráni prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu/kanalizácie.

• V prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného vodovodu/kanalizácie a prevádzkou verejného vodovodu/kanalizácie dôjde k poškodeniu stavieb predmetného stavebného zámeru, ktoré budú uložené v ochrannom pásme inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti, nebude si prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru voči vlastníkovi/prevádzkovateľovi verejného vodovodu/kanalizácie uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadné poškodenie stavieb predmetného stavebného zámeru.

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu :

1. Porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

3) OÚ v Brezne, OSŽP, úsek ŠVS:

1/ Práce pri výstavbe organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, či zhoršeniu kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.

2/ Pri realizácii stavby podľa PS dodržať ochranné pásma vodovodu, kanalizácie a kanalizácie s prípojkami podľa STN 75 540L STN 73 6701 a ON 75 5411.

3./ Realizácia prác na pobrežných pozemkoch vodných tokoch a vo vodných tokoch, podlieha vydaniu súhlasu podľa §27 vodného zákona v znení neskorších predpisov, o ktorý je potrebné požiadať tunajšiu štátnu vodnú správu ešte pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a stanovisko správcu dotknutého vodného toku.

4) OÚ v Brezne, OSŽP, úsek OH:

- zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku;

- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužitú pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno odovzdať do zariadení na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno alebo DRUTEXOKNA s.r.o., Banská Bystrica, resp. odovzdať na zneškodnenie na skládku odpadov „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie resp. uloženie zeminy mimo stavby sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- v prípade vzniku odpadov stavebného charakteru, zaradene podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovým číslom 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 a pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, tieto odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady do zariadení na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno alebo prevádzkovateľa DRUTEXOKNA s.r.o., Banská Bystrica, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

- zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;

- odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) OÚ v Brezne, OSŽP, úsek OPaK:

1. Stavebnou činnosťou by nemali byť dotknuté žiadne výrubu drevín ani krovín, avšak ich nevyhnutná realizácia je podmienená súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody, podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Uvedeným súhlasom na výrub drevín resp. krovín je investor povinný disponovať, ešte pred vydaním stavebného povolenia.

2. Stavebné povolenie bez vydania súhlasu na výrub drevín resp. krovín, v prípade potreby ich realizácie, pred začatím stavebných prác nesmie byť vydané príslušným stavebným úradom (ustanovenie § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3. Všetky práce pri dokončení stavby vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.

4. Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stave - technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

5. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vlastníci alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie, ak sa na pozemkoch nachádzajú a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

6. Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemnými prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

7. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na odbornú organizáciu, Správu Národného parku Nízke Tatry, so sídlom Lichardova 129/52, 976 13 Slovenská Ľupča a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

8. Trasu plánovanej optickej siete v súvislosti s križovaním vodných tokov v lokalite, viesť výlučne nadzemné t.j. nekrižovať vodné toky priamym zásahom stavebnou, pri zemných prácach.

7) Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica:

- ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.

- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdania archeologického nálezov je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď

nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455833. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

8) Okresný úrad v Brezne, OCDaPK:

1. Pred realizáciou požiadať o vyjadrenia príslušný orgán pre cestu 1/72 - Okresný úrad Banská Bystrica, v súvislosti s dotknutou komunikáciou
2. Pred realizáciou požiadať o vyjadrenie OR PZ ODI BR a BBRSC a.s. Banská Bystrica.
3. Pred realizáciou požiadať o vytýčenie inžinierskych sietí a všetkých podzemných vedení a postupovať v zmysle ich vyjadrení.
4. Po realizácii vypracovať porealizačné geodetické zameranie skutočnej trasy kábla!
5. Korugované chráničky viesť v hĺbke min. 1,2m pod niveletou vozovky a pod dnom cestnej priekopy min 0,9 m.
6. Chráničky prekryť výstražnou fóliou oranžovej farby.
7. Štartovacie a montážne jamy zriadiť mimo cestný pozemok t.j. za priekopu vo vzdialenosti min 0,6 m. Chránička bude vyvedená k štartovacej a montážnej jame.
8. Technologické vozidlá stavby nesmú obmedzovať premávku na ceste I/584, je potrebné pred realizáciou požiadať povoluujúci cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie komunikácie a čiastočnú uzávierku, s určením dočasného dopravného značenia, po predchádzajúcom súhlase okresného dopravného inšpektorátu Brezno.
9. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu, poškodeniu cesty, vrátane krajnice, dopravných zariadení a odvodňovacieho systému.
10. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cesty 11/584.
11. Optické účastnícke krabice (OUK), stĺpiky a skrinky POdB nesmú vytvárať pri dotknutých pozemných komunikáciách pevne prekážky.
12. Počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie použitého materiálu a výkopovej zeminy na pozemných komunikáciách, cestnom pozemku a v jeho blízkosti.
13. Práce na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti nesmú byť realizované v čase výkonu zimnej údržby cesty, t.j. od 1.11. do 31.03, príslušného kalendárneho roku.
14. Pri uskutočňovaní prác nesmie dôjsť k znečisteniu na pozemných komunikáciách. Prípadné znečistenie je potrebné bez meškania odstrániť.
15. Pri zabezpečovaní prác pri užívaní pozemnej komunikácie musia byť rešpektované všetky ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
16. Po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom... odovzdať zodpovednému zástupcovi správcu komunikácie BBRSC, a. s. Banská Bystrica.
17. Ťarchy spojené s užívaním cestných pozemkov počas výstavby znáša v plnej miere investor.

9) SPP-D a.s. Bratislava:

-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

■ zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou

10) SSD a.s. Žilina:

1.S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD , pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2.Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

11) SVP š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica:

- Križovania vodných tokov vzdušnými káblovými vedeniami je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

- Križovania vzdušného vedenia s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p., nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v sťažených podmienkach (ručne), t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch do vzdialenosti 10,0 m od brehovej čiary a drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku. Voľná výška vzdušných káblov musí umožňovať bezpečný prejazd a manipuláciu nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.

- Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame osadiť všetky nové podperné body mimo pobrežných pozemkov vodného toku s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti.

- V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryt a prilahlých pobrežných pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu.

- V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

- Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.

K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu Povodia Hrona, OZ, Banská Bystrica, Prevádzkové stredisko Horný Hron (martin.belko@svp.sk, mobil 0904 533 851).

- Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

12) BBRSC Banská Bystrica:

-K povoleniu a realizácii stavby je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka ciest II. a III. triedy BBSK podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) a vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov a plne ho rešpektovať.

-Realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty, o ktoré je potrebné požiadať Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Brezne, podľa §8 cestného zákona, ako aj správcu cesty BBRSC, ktorý bližšie určí všeobecné a technické podmienky zvláštneho užívania.

-Pred realizáciou stavby je potrebné vypracovať projekt dočasného dopravného značenia, požiadať Okresný úrad odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Brezne o určenie dočasného dopravného značenia podľa §3 cestného zákona, ako aj správcu cesty BBRSC, ktorý bližšie určí všeobecné a technické podmienky určenia dočasného dopravného značenia.

-Napojenie inžinierskych sietí (ďalej len „IS“) na existujúcu sieť ponad vozovku viesť minimálne 6,5 m nad niveletou vozovky.

-Telekomunikačné stĺpy umiestniť za cestnou priekopou minimálne 2,0 m od spevnenej časti vozovky 3,00 m od cestných priepustov a 5,00 m od mostov.

-Termín začatia a ukončenia stavby musí byť oznámený na BBRSC min. 10 dní dopredu mailom: alena.melicherčikova@bbpsc.sk. Po vytýčení trasy v teréne - pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy vedúceho strediska Brezno, mobil č. 0918 543 297, alebo zástupcu BBRSC, a. s., Mgr. Melicherčíková, mobil. 0918 543 529.

-Po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a cestný pozemok uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a. s. Banská Bystrica. Protokol bude podkladom pre zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve BBSK. K podpisu protokolu je potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby s označením rozsahu vecného bremena na pozemkoch BBSK.

-Podmienkou súhlasu s realizáciou stavby je uzatvorenie zmluvy s BBSK o zabezpečení vyvolaných úprav vyplývajúcich z realizácie telekomunikačnej stavby umiestnenej v cestom telese a súčastiach pozemnej komunikácie. Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad rekonštrukcie, opravy alebo iných úpravách pozemnej komunikácie, jej súčastí, mostov a vybudovanej stavby, pričom prekládku realizovanej stavby po celú dobu jej životnosti bude financovať vlastník.

-V prípade budúcej rekonštrukcie cesty a jej súčastí na výzvu vlastníka alebo správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie optickej siete.

-Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04. - do 31.10. príslušného roka.

-V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené.

-V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

13) SSC IVaSC Banská Bystrica:

1. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/72 (systém musí ostať nenarušený a funkčný). Súčasne nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/72, k znečisťovaniu povrchu cesty, dopravného značenia a dopravných zariadení.
2. Zemné práce musia byť navrhnuté a realizované v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/72 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
3. Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadných vzniknutých väd na ceste I/72 z dôvodu nekvalitne vykonaných prác v dotyku s cestou I/72 a to v trvaní 60 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty I/72.
4. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na ceste I/72.
5. Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou I/72 uviesť úsek terénu kde sa vykonávali práce do pôvodného stavu.
6. V prípade modernizačných úprav cesty I/72 sa investor stavby zaväzuje vykonať na vlastné náklady práce súvisiace s úpravou vedenia, prípadne jeho bezodkladné odstránenie, ktoré by bránilo týmto modernizačným úpravám.
7. Vlastník (správca) vedenia si nebude voči správcovi cesty I/72 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme siete, ktoré by bránili výkonu údržby cesty I/72 bežným spôsobom.
8. PD stavby je potrebné predložiť na posúdenie dotknutému správnomu orgánu Okresnému úradu v Brezne, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
9. Pri zápisničnom odovzdaní ukončenia prác v súvislosti s cestou I/72 stavebník predloží porealizačné geodetické zameranie vedenia, z dôvodu určenia presnej polohy vedenia na dotknutej nehnuteľnosti.
10. Z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/72 počas realizácie stavby je potrebné spracovať návrh dočasného dopravného značenia, ktorý žiadame predložiť na vyjadrenie. Použitie dočasného dopravného značenia podlieha vydaniu povolenia - určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení príslušným cestným správny orgánom. K vydaniu určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení je potrebné vyjadrenie príslušného dopravného inšpektorátu.
11. Na činnosť v ochrannom pásme cesty I/72 (50m od osi cesty) je podľa § 11 cestného zákona potrebné povolenie výnimky. O vydanie povolenia výnimky je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán.
12. K udeleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/72 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.
13. V prípade, že nejde o stavbu s uplatnením zákonného vecného bremena v zmysle § 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektrických komunikáciách musí stavebník podľa § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. V spojení s uvedeným je potrebné pred začatím územného konania uzatvoriť s našou organizáciou právny vzťah - formou nájomnej zmluvy, na stavbou dotknuté nehnuteľnosti vo vlastníctve a správe SSC.

14) StVS a.s Banská Bystrica:

- všetky činnosti v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie môžu byť vykonávané len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa za predpokladu dodržania platných technických a právnych noriem, pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle §19 Zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby,
- pokiaľ pri výstavbe dôjde k poškodeniu inžinierskych sietí v našom majetku vzniknuté poškodenie odstráni na vlastné náklady stavebník (Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469),
- pokiaľ stavba zasiahne do ochranného pásma vodovodu a kanalizácie v našom majetku a prevádzkou našej infraštruktúry dôjde ku škodám na vyššie uvedenej líniovej stavbe, nebude si vlastník, resp. prevádzkovateľ tejto stavby uplatňovať náhradu škody u vlastníka resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, prítomnosť existujúcej vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v záujmovom území stavby potvrdzuje a ich priebeh vyznačí Prevádzkovateľ - StVPS, a.s. na základe objednávky investora,

V pásme ochrany je zakázané :

- a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - b) vysádzať trvalé porasty,
 - c) umiestňovať skládky,
 - d) vykonávať terénne úpravy
- 1) Pokiaľ pri výstavbe dôjde k poškodeniu inžinierskych sietí v našom majetku vzniknuté poškodenie odstráni na vlastné náklady investor stavby
 - 2) Pokiaľ trasa navrhovanej stavby zasiahne do ochranného pásma vodovodu v našom majetku a prevádzkou našej infraštruktúry dôjde ku škodám na navrhovanej stavbe, nebude si jej vlastník, resp. prevádzkovateľ uplatňovať náhradu vzniknutej škody u vlastníka resp. prevádzkovateľa vodovodu
 - 3) Pri súbehu navrhovaných sietí a verejného vodovodu požadujeme dodržať minimálne vzdialenosti, tak ako sú stanovené v STN 73 6005.
 - 4) Z hľadiska ochrany a existencie existujúcich kanalizačných a vodovodných sietí a s nimi súvisiacich objektov vo vlastníctve StVS, a.s. Banská Bystrica je potrebné požiadať o vyjadrenie a ich presné zakreslenie prevádzkovateľa, t.j. Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica. Prípadné pripomienky obsiahnuté v stanovisku žiadame rešpektovať v plnej miere. Žiadame rešpektovať jestvujúce vodohospodárske zariadenia v majetku StVS, a.s., Banská Bystrica, ktoré na základe „Zmluvy o prevádzkovaní“ prevádzkuje StVPS, a.s. (V pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie nesmú byť umiestnené žiadne objekty, skládky a zariadenia, ktoré by bránili prístupu alebo by mohli ohroziť ich technický stav. Všetky činnosti v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie môžu byť vykonávané len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa za predpokladu dodržania platných technických a právnych noriem).
 - 5) Pokiaľ dôjde výstavbou predmetnej stavby k stretu s existujúcou infraštruktúrou v majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, stavebník je povinný zabezpečiť jej primeranú ochranu podľa STN a príslušných predpisov. Technické riešenie ochrany je povinný odsúhlasiť s Prevádzkovateľom a Vlastníkom infraštruktúry.
 - 6) Pri príprave PD všetkých stavebných objektov žiadame dodržať pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v majetku StVS a.s. v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. s možnosťou trvalého prístupu k potrubiu pešo aj mechanizmami. Zároveň upozorňujeme, že všetky práce v ochrannom pásme existujúcej vodárenskej infraštruktúry musia prebiehať za účasti pracovníkov StVPS, a.s. Banská Bystrica -závod 01, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica.

V konaní boli uplatnené pripomienky JVZ, s.r.o. a p. Poliaka ako účastníkov konania.

Pripomienka JVZ, s.r.o. bola po prehodnotení Slovak Telekom, a.s. vyriešená ukončením optickej siete na stĺpe č. 17. Sieť nebude ďalej budovaná osadením nových stĺpov č. 18 až 22. Na stĺpe č.17 bude ponechaná optická rezerva ak by sa situácia v budúcnosti zmenila.

Pripomienka pána Poliaka sa vyriešila po fyzickej obhliadke vypustením stĺpu č. 3 a premiestnením existujúceho stĺpu k rozmedziu pozemkov p.č. 150/6 a 150/4 odkiaľ má pán Poliak položené chráničky pre pripojenie novostavieb.

Rozhodnutie o námietkách: Námietkám bolo vyhovené.

TECHNICKÝ POPIS STAVBY:

Predložená projektová dokumentácia navrhuje výstavbu optickej telekomunikačnej siete ako sčasti zemnú a sčasti nadzemnú sieť. Pre zemnú sieť budú využívané existujúce HDPE rúry do ktorých budú zatiahnuté mikrotrubičky a pre nadzemnú sieť bude využívaných 9 existujúcich telekomunikačných stĺpov a 21 nových telekomunikačných stĺpov a 2 vymenené telekomunikačné stĺpy. Cieľom stavby je vybudovanie optickej telekomunikačnej siete v obci Bystrá a valaská z existujúcej optickej siete Slovak Telekom, a.s., Bratislava.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

ODÔVODNENIE:

Podkladom na rozhodnutie boli nasledovné skutočnosti:

-podaný návrh, projektová dokumentácia, oznámenie konania, vyjadrenia dotknutých orgánov

a organizácií, pripomienky a námietky.

Úvahy pri hodnotení dôkazov:

Zo stavbou nebolo začaté. Predložený návrh bol podaný v súlade s §-om 3 Vyhlášky MŽP SR č.:453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Rozhodnutia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia dotknutých, správcov sietí technického vybavenia nie sú zamietavé. Ich podmienky a požiadavky boli zahrnuté do tohto rozhodnutia.

Použitie správnej úvahy pri použití právnych predpisov, na základe ktorých sa rozhodovalo:

Územné konanie bolo začaté na návrh účastníka. K návrhu bola doložená projektová dokumentácia ustanovená vykonávacím predpisom. V návrhu sa uviedol popis prebiehajúcich hraníc dotknutého územia. Uvedené je v súlade s ustanovením §-u 35 stavebného zákona (ďalej len SZ), pre začatie územného konania. Stavený úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní, inak že sa na ne neprihliadne.

Podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí zón. Obec má schválený územný plán a stavba je s ním v súlade.

V konaní stavebný úrad zabezpečil súlad dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad. Uvedené je v súlade s §-om 37 stavebného zákona. Podľa §-u 39 a 39a a 39b stavený úrad vydal toto územné rozhodnutie .

Vyrovnanie sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia:

V konaní boli uplatnené pripomienky JVZ, s.r.o. a p. Poliaka ako účastníkov konania.

Pripomienka JVZ, s.r.o. bola po prehodnotení Slovak Telekom, a.s. vyriešená ukončením optickej siete na stĺpe č. 17. Sieť nebude ďalej budovaná osadením nových stĺpov č. 18 až 22. Na stĺpe č.17 bude ponechaná optická rezerva ak by sa situácia v budúcnosti zmenila.

Pripomienka pána Poliaka sa vyriešila po fyzickej obhliadke vypustením stĺpu č. 3 a premiestnením existujúceho stĺpu k rozmedziu pozemkov p.č. 150/6 a 150/4 odkiaľ má pán Poliak položené chráničky pre pripojenie novostavieb.

Rozhodnutie o námietkách: Námietkám bolo vyhovené.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE:

Podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní má účastník konania právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Obec Bystrá, určený stavebný úrad. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle pod dobu 15 dní spolu s overenou situáciou stavby.

Mgr. Martin Alberty
starosta obce

**Vyvesené na úradnej tabuli
Obce Bystrá na CUET a na svojom webovom
sídle dňa: podpis pracovníka: pečaťka obce:**

**Zvesené z úradnej tabuli
Obce Bystrá z CUET a z o svojho webového
sídlu dňa:
podpis pracovníka:
pečaťka obce:**

**Vyvesené na úradnej tabuli
Obce Valaská na CUET a na svojom webovom
sídle dňa: podpis pracovníka: pečaťka obce:**

**Zvesené z úradnej tabuli
Obce Valaská z CUET a zo svojho webového
sídlu dňa:
podpis pracovníka:
pečaťka obce:**